

Urząd Gminy Suchy Las
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
9344.2024.DG
Wpłynęło dn. 14-08-2024
Przyjęto przez : Agnieszka Wincza

Suchy Las, 14.08.2024


Jarosław Dudkiewicz, radn

Komisja Rewizyjna,

przewodniczący

Ul. Muchomorowa 34

62-002 Suchy Las – Złotniki



Sz. P. Wójt Grzegorz Wojtera

Ul. Szkolna 16

62-002 Suchy Las

INTERPELACJA

Na podstawie zapisów par. 13 pkt. 1 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, wykorzystując przysługujące prawo radnego do uzyskania informacji publicznych, w związku z co raz poważniejszymi skutkami i efektami kolejnych nawałnicowych opadów deszczu na ulicach Osiedla Grzybowego, uprzejmie proszę ponownie Pana o wyjaśnienia dotyczące dotychczasowych działań, obecnie podejmowanych środków zaradczych a także przedstawienia opinii publicznej planowanych konkretnych działań technicznych, które w nieodległej przyszłości rozwiążą co raz bardziej dramatycznie wyglądające sytuacje naszych mieszkańców.

Sytuacja źle funkcjonującej sieci kanalizacji deszczowej jest powszechnie znana od wielu lat nie tylko naszym mieszkańcom. Na wielu forach i przy różnych okazjach kwestia ta została omówiona i analizowana pod względem pierwotnych błędów projektowo-wykonawczych, które nastąpiły u początków funkcjonowania osiedla. Od minimum 6 lat obserwujemy co raz poważniejsze skutki nawałnicowych opadów deszczu, które przynoszą kolejne straty w postaci zalewania kolejnych posesji i mieszkań na osiedlu. Po kilku próbach zarządu osiedla a także radnych z terenu osiedla, doprowadzenia w porozumieniu z władzami gminnymi do przyjęcia jakiegoś rozwiązania (w tym m.in. uchwalona w 2022 roku pozycja budżetowa), sytuacja nie poprawiła się a kolejne co raz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe w postaci już kilkunastominutowych opadów przyprawiają naszych mieszkańców o poważne obawy o stan swojego majątku. Tylko w tym roku doszło już dwukrotnie do podtopienia kilku miejsc na osiedlu, w tym z zalaniem posesji na ul. Sosnowej i Placu Grzybowym.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi:

- jakie efekty przyniosły działania podjęte w ramach pozycji budżetowej w roku 2022, a których celem było przyjęcie poprawy i sprawdzenie drożności głównych kolektorów deszczowych i przyjęcie rozwiązań technicznych gwarantujących gromadzenie nadmiarowych ilości wód opadowych rejonu zalewanych fragmentów osiedla?

- na kolejnych spotkaniach z mieszkańcami p-le Urzędu deklarowali w ostatnich latach przyjęcie konkretnego rozwiązania projektowego dla zmian w sieci kanalizacyjnej po przeanalizowaniu i inwentaryzacji obecnego stanu; czy takie analizy zostały zrobione i jaki był ich efekt?

- czy wypracowane zostały rozwiązania techniczne zarówno docelowe jak i doraźne, które były deklarowane wobec naszych mieszkańców i kiedy można się spodziewać przystąpienia do ich prezentacji publicznie oraz realizacji w praktyce?

- czy Urząd planuje wypracowanie doraźnych środków zaradczych np. w postaci jakiegoś systemu dostarczenia środków przeciwpowodziowych (np. worki z piaskiem) zabezpieczających gwałtowne wlewanie się wody w czasie nawałnicowych opadów właścicielom najbardziej zagrożonych posesji?

Po paru latach mierzenia się z tym problemem, sytuacja każdego kolejnego roku staje się co raz bardziej dramatyczna. Nie polega ona już tylko na gwałtownym rozlewaniu się wielkich kałuż wody opadowej do czasu jej odbioru przez niewydolną sieć kanalizacyjną. Należy się spodziewać, że gwałtowne zjawiska pogodowe będą co raz częstsze a więc ryzyko powtarzania się kolejnych podtopień i strat w majątku konkretnych mieszkańców będzie wciąż się pojawiać. Teren osiedla zyskuje kolejne zabudowane działki, co oznacza, że ubywa wciąż powierzchni biologicznie czynnych. To powoduje, że bez systemowych rozwiązań nie jesteśmy w stanie zagwarantować deklarowanego i obiecanego mieszkańcom od lat, rozwiązania tego problemu.

Jarosław Dudkiewicz, radny

DW: Rada Gminy Suchy Las